

SAMSUNG SCX-6555N

La SAMSUNG SCX-6555N ofrece un alto rendimiento con 250 000 páginas por mes de ciclo de trabajo, 3240-capacidad de papel, y una arquitectura abierta que permite avanzadas soluciones de flujo de trabajo. La SCX-6555N incorpora características que aumentan la productividad como una interfaz intuitiva de 7 pulgadas a color de pantalla táctil, 80GB de disco duro,, avanzadas capacidades de escaneo a color y mucho más. Con la Impresora multifunción láser SCX-6555N, no es difícil imaginar.



diseño de arquitectura abierta



Pantalla de 7 pulgadas táctil en color que se puede personalizar para hacer su flujo de trabajo más fácil.

lector de tarjetas de identificación segura

Mejore la seguridad mediante la incorporación de un lector de tarjetas de identificación o reconocimiento bio. Use un lector de tarjetas para hacer un seguimiento de su rendimiento. Escanear y enviar automáticamente los documentos a los miembros de su equipo sin un ordenador, así como el acceso a su red para imprimir documentos y formularios sin un ordenador.

alta capacidad



La SCX-6555N copia a una velocidad de 55 páginas por minuto. Con opción de agregar una bandeja opcional de 500 hojas, con lo que aumenta la capacidad de papel a 3240

impresión y copia a dos caras



Imprimir y copiar documentos de dos páginas. ¿Se olvidó de imprimir doble cara? Hay un botón de la impresora que permite imprimir a doble cara incluso si ya han comenzado un trabajo.

disco duro de 80GB estándar

El disco duro de 80GB permite funciones avanzadas como cotejar la impresión, impresión de prueba, retraso impresión, impresión confidencial e impresión protegida por contraseña.

hojas

escanear a correo electrónico y escanear a la red

Escaner a la red



Escaner al correo electrónico



La característica de escaneo a la red es extremadamente útil cuando copias impresas deben ser distribuidas a través de un entorno de red, correo electrónico o simplemente guardado en su PC en varios formatos. La función escanear e-mail te permite elegir los destinatarios de tu libreta de direcciones y enviar por correo electrónico los documentos directamente desde su impresora. También puede enviar documentos en color y negro a varios destinatarios.

Visión General

Función	Impresión, Escáner a color, Copia, Fax (Opcional)
Impresión	
Resolución	Salida efectiva de hasta 1 200 x 1 200 dpi
Velocidad (Monocromo)	Simplex: hasta 53ppm en A4 (55ppm en formato Carta) Duplex: hasta 48ipm en A4 (50ipm en formato Carta)
Emulación	PCL5e, PCL6, PostScript 3, TIFF, JPG, PDF v1.4
Tiempo de salida de la primera impresión (Mono)	8 segundos (desde arranque en frío)
Duplex	Estándar
Copia	
Resolución	Salida efectiva de hasta 600 x 600 dpi
Tiempo para primera copia (Mono)	Menos de 5 segundos (desde arranque en frío)
Multi copias	1 ~ 99, páginas
Rango de Zoom	25 ~ 400% (platen), 25 ~ 200% (ADF)

Características	Copia DNI , Copia N-up, Copia Clon, Copia Póster, Libro
Velocidad	Hasta 53cpm en A4 (55cpm en formato Carta)
Escáner	
Compatibilidad	Twain standard, WIA standard
Método	Color Flatbed Scanner o DADF
Resolución (Óptica)	Hasta 600 x 600 dpi
Resolución (Aumento)	Hasta 4 800 x 4 800 dpi
Escaneado a:	HDD, email, memoria USB, Cliente, SMB, FTP
Manejo de Papel	
Capacidad de entrada y tipos	Casete deslizante 520 hojas, Bandeja multiusos 100 hojas
Capacidad de salida y tipos	Hasta 500 hojas cara abajo
Tamaño de medios	76 x 127mm ~ 216 x 356mm
Capacidad ADF	DADF de 100-hojas
Tamaño de documentos ADF	Ancho: 145 ~ 216mm Largo: 145 ~ 356mm para escaneado de página sencillo 145 ~ 400mm para escaneado de página múltiple
General	
LCD	Pantalla LCD táctil WVGA a color 800 x 480 7"
Memoria / Almacenamiento	256MB / 80GB HDD
Interfaz	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10 / 100 / 1 000 base TX, USB host 2.0 (Escanear a USB, Impresión desde USB)
Sistemas Operativos Compatibles	Windows 2000 / XP (32 / 64bit) / 2003 Server (32 / 64bit) / Vista, Various Linux OS incluyendo Red Hat 8 ~ 9, Fedora Core 1 ~ 4, Mandrake 9.2 ~ 10.1 and SuSE 8.2 ~ 9.2 Mac OS 10.3 ~ 10.5, Windows Terminal Services
Nivel de ruido	Menos de 55 dBA (impresión), menos de 57 dBA (copia), menos de 37 dBA (en espera)
Ciclo de Trabajo mensual	Hasta 250 000 páginas
Dimensiones (An x Prof x Al)	633 x 501 x 642mm
Peso	48,2kg
Consumibles	
Rendimiento	Tóner: Rendimiento promedio de cartucho 25 000 páginas estándar Tambor: Rendimiento promedio de cartucho 80 000 páginas (Incluye en la caja cartucho de 25 000 páginas) Rendimiento declarado según normas ISO / IEC 19 752
Tipo	Cartucho de dos piezas
Código del Modelo	SCX-D6555A, SCX-R6555A