

Impresora Láser a Color
MFP Láser a Color

RICOH SP C262DNw/ SP C262SFNw

✓ Impresora ✓ Copiadora ✓ Facsímil ✓ Escáner

RICOH
imagine. change.



SP C262DNw

21
ppm

monocromático
a todo color

SP C262SFNw

21
ppm

monocromático
a todo color

Obtenga excelentes resultados en un equipo pequeño

¿Está buscando un dispositivo a color robusto con conectividad inalámbrica para su pequeña empresa? No busque más que la Impresora a Color RICOH SP C262DNw y la Impresora Multifunción a Color (MFP) SP C262SFNw de 21 páginas por minuto (ppm). Estos dispositivos aportan alta productividad en una estructura pequeña, con la tecnología Ricoh que le proporcionará una operación confiable por años y la calidad superior de imagen que sus compañeros de trabajo y los clientes demandan. El SP C262DNw y el SP C262SFNw imprimen documentos profesionales a color y son lo suficientemente compactos para caber en lugares donde el espacio es limitado - incluyendo la parte superior de un escritorio de una oficina o el hogar, debajo de una caja registradora de una establecimiento de retail o al lado del escritorio de un área de recepción. Con la certificación ENERGY STAR® y la calificación EPEAT® Plata* puede reducir los costos de energía y de los recursos.

* La calificación EPEAT Plata sólo es aplicable en los EE.UU.

Integre más funciones con un MFP compacto

El SP C262SFNw ofrece grandes funciones empresariales para su negocio o equipo de trabajo, incluyendo una pantalla táctil a color de 4.3", con impresión, copiado, escaneo y envío de faxes fácilmente disponibles. Mejore su productividad con la impresión y copiado a velocidades hasta de 21 ppm y produzca documentos profesionales con una resolución hasta de 2400 x 600 ppp. Comparta los documentos de forma instantánea con el escaneo a email y el escaneo a carpetas de red, ahorre dinero al reducir el consumo de papel. Envíe documentos por fax de manera más cómoda con el Fax Súper G3, el cual le permite almacenar hasta 200 marcaciones rápidas. Para compartir rápidamente documentos de su computadora utilice el Internet Fax para que el envío de fax sea tan simple como el email. Además, con el reenvío de fax, en lugar de imprimirlos, puede optar por reenviarlos directamente a cuentas de email para ahorrar más papel y evitar el desorden.



Gestione fácilmente los trabajos de la impresora y el MFP

En la urgencia de última hora para producir documentos de negocios en blanco y negro para una reunión de la empresa o documentos profesionales a color de alta calidad para un cliente, usted se sentirá seguro al saber que puede producir los trabajos fácil y rápidamente. Cuando necesite realizar una tarea, el dispositivo estará listo cuando lo requiera debido a que tiene un tiempo de recuperación de menos de 30 segundos y un tiempo de salida de la primera impresión de aproximadamente 14 segundos. Además, puede registrar hasta 12 de sus trabajos favoritos utilizando la pantalla táctil del SP C262SFNw para recuperarlos de forma rápida, de esta manera puede realizar las tareas en su MFP incluso con mayor velocidad. La salida productiva de 21 ppm de ambos dispositivos le permite volar con cada trabajo, el procesador de alto rendimiento añade eficiencia al permitirle enviar simultáneamente varios trabajos de impresión al dispositivo.



Añada flexibilidad, comodidad y movilidad

Hay varias maneras de ahorrar tiempo al imprimir o escanear desde los dispositivos móviles. Por ejemplo, la etiqueta Near Field Communication (NFC), ubicada en la parte frontal de la impresora o MFP, le permite realizar tareas desde dispositivos Android™. Trabaje más rápido tocando la etiqueta NFC con su teléfono inteligente para imprimir con la aplicación RICOH Smart Device Connector, o escanee fácilmente documentos con la aplicación de escaneo RICOH SP C260. Además, puede navegar por las tareas y gestionar la configuración desde la pantalla táctil a color de 4.3" de su SP C262SFNw o desde el panel LCD de 2 líneas del SP C262DNw, esto le puede ahorrar aún más tiempo.



Mejore la comunicación y reduzca los costos

Ahorre dinero y aumente la productividad

Nuestras impresoras de la Serie SP C262 tienen un precio competitivo, y con su funcionalidad y confiabilidad sus ahorros crecerán. El Alimentador de Documentos de Un Solo Paso (SPDF) del SP C262SFNw acepta 50 hojas de papel y le permite escanear simultáneamente ambos lados de un original de dos caras para ahorrar tiempo. Para agregar eficiencia, también puede utilizar la función de Copiado de ID para copiar tarjetas de identificación de dos caras, cheques y otros documentos pequeños en menos pasos. Además, la Serie SP C262 incluye la impresión dúplex para ayudarle a reducir aún más el consumo de papel. Ambos modelos tienen un bajo costo promedio por página (CPP), lo cual le ayuda a reducir sus costos de operación.



Cause impacto con documentos de alta calidad

Produzca documentos nítidos y fáciles de leer y mejore la comunicación en su empresa. Con una salida a color de calidad puede reducir los viajes al taller de impresión produciendo in house materiales para las reuniones. Sus propuestas, contratos y cartas de negocios saldrán nítidas y claras, puede agregar un toque profesional al imprimir los membretes y logotipos a todo color. También puede imprimir en una variedad de tipos de papel - incluyendo documentos tamaño carta, tamaño legal, sobres, recibos y más. Además, con las bandejas de papel opcionales y una capacidad hasta de 751 hojas puede ahorrar tiempo haciendo menos viajes a su dispositivo para recargar el papel.



Ayude a proteger los datos y disfrute de más formas de ahorrar

Agregue más valor añadiendo restricciones con códigos de usuario, como limitar las funciones de impresión a color para ahorrar tóner. El SP C262SFNw le da aún más control sobre los costos de operación al permitirle restringir a los usuarios de realizar funciones adicionales, como el copiado a todo color. Además, con la función de Impresión Bloqueada puede solicitar a los usuarios que ingresen una contraseña de cuatro a ocho dígitos antes de liberar un trabajo - ayudando a asegurar que los documentos no queden desatendidos en su impresora o MFP. Esto también ayuda a reducir el consumo de papel y mantener segura la información importante.



Para ver en línea las funciones detalladas de nuestros productos multifunción vaya al sitio www.ricoh-usa.com/products

RICOH SP C262DNW/SP C262SFNW

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA



Especificaciones del Motor

RICOH SP C262SFNW	# Pieza 408139
RICOH SP C262DNW	# Pieza 408137
Configuración	De Escritorio
Tecnología	LCD
Color/B&N	Color
Proceso de Impresión	Impresión electrofotográfica
Tipo de Tóner	Revelador de tóner mono-componente en seco
Velocidad de Impresión a Color (Carta)	21 ppm
Máx. Volumen de Impresión	3,000 impresiones
Máx. Ciclo de Trabajo Mensual	65,000 impresiones
Salida de la 1ª. Página	14 segundos
Tiempo de Recuperación del Modo de Suspensión	29 segundos
Resolución de Impresión	Hasta 2400 x 600 ppp
Capacidad Estándar de Papel	Bandeja de 250 hojas + Bandeja Bypass de 1 hoja
Máxima Capacidad de Papel	751 hojas
Capacidad Estándar de Salida	Bandeja Estándar de Papel: 90 x 148 mm a 216 x 356 mm
Tamaños Soportados de Papel	Bandeja Bypass: 90 x 148 mm a 216 x 356 mm
Gramajes Soportados de papel	Todas las Bandejas: 60 - 160 g/m ² En Dúplex: 60 - 90 g/m ²
Tipos Soportados de Papel	Delgado, Grueso, Regular, Reciclado, de Color, con Membrere, Cartulina Bond, Etiquetas
Dúplex	Automático (estándar)
Dimensiones (An x Ln x Al)	400 x 450 x 320 mm
Peso	23.8 kg
Consumo de Energía	SP C262SFNW: 1300W (Máximo) 450W (Impresión) 1.3W (Modo de Suspensión) SP C262DNW: 1300W (Máximo) 450W (Impresión) 1.2W (Modo de Suspensión)
Consumo Típico de Energía (TEC)	SP C262SFNW: 1.5 kWh/semana SP C262DNW: 1.4 kWh/semana
Requerimientos de Energía ENERGY STAR EPEAT	120V, 60Hz, 11A Certificado PLATA

Especificaciones de Copiado - sólo SP C262FNW

Resolución de Copiado	Hasta 2400 x 600 ppp
Tipo de Alimentador de Documentos	Alimentador de Documentos de Un Solo Paso (SPDF)
Capacidad del Alimentador de Documentos	50 hojas
Tamaño del Original para el Alimentador de Documentos	140 x 140 mm a 216 x 356 mm
Gramaje para el Alimentador de Documentos	52 - 105 g/m ²
Tamaño Máximo del Original	140 x 140 mm a 216 x 356 mm
Máxima Cantidad de Copias	99 copias
Rangos de Reducción & Ampliación Predeterminados	50, 65, 78, 93, 129, 155, 200, 400%
Rango de Zoom	25 - 400 % en incrementos de 1%

Funciones de la Copiadora

Ajuste de la Densidad de Imagen (sólo manual: 5 niveles), Modo de Copiado (Texto/Foto/Mixto), Ajuste del Balance de Color, Combinar Copiado (sólo a través del ADF: 2 en 1, 4 en 1), Copiado Dúplex, Copiado de Tarjeta ID (2 en 1), Memoria de Copiado, Modo Foto, Clasificación Electrónica (sólo ADF)

Especificaciones de Impresión

Velocidad del Procesador	SP C262SFNW: 400 MHz SP C262DNW: 350 MHz
Memoria (Estándar/Máxima)	256 MB de RAM - estándar/máxima
Lenguajes de Impresión	PCL6/5c, emulación PostScript 3
Tipo de Conexión	Ethernet 10/100Base-TX LAN Inalámbrica IEEE 802.11 b/g/n USB 2.0 de Alta Velocidad Tipo B USB 2.0 de Alta Velocidad Tipo A (para PictBridge, Escaneo a USB, Dispositivos Flash) PCL/PS: 80 Fuentes TCP/IP, IPP, Bonjour
Fuentes Soportadas	Windows Vista, 7, 8.1, 10 Server 2008/R2, Server 2012/R2
Protocolos de Red	Macintosh: OS X 10.9 - 10.12, Filtro Linux y Unix
Utilidades para la Gestión del Dispositivo	Mopria™, RICOH Smart Device Connector App (sólo para impresión)
Sistemas Operativos Soportados	App de Escaneo Serie RICOH SP C262 (sólo para escaneo)
Impresión Móvil	@Remote, Web Image Monitor

Funciones de Impresión

Cantidad de Juegos 1-999, Clasificación, Tramado, Dúplex, No Imprimir Páginas en Blanco, Cubierta Frontal, Impresión de Diseño/N-más, Impresión Bloqueada, Impresión desde Dispositivo Móvil, Impresión con Reducción/Ampliación, Impresión con Rotación, Códigos de Usuario, ID del Usuario, Marcas de Agua

Especificaciones del Escáner - sólo SP C262FNW

Resolución del Escáner	Color y B&N hasta 600 x 600 ppp (SPDF), 1200 x 1200 ppp (Platina)
Velocidad de Escaneo (Carta)	B&N: Hasta 20 ipm Color: Hasta 12 ipm
Tamaño de la Platina	Hasta 216 x 297 mm
Tamaño Máximo de Escaneo	Hasta 214 x 356 mm (SPDF) 216 x 297 mm (Platina)
Modos de Escaneo	A Todo Color, B&N y Escala de Grises
Formatos de Archivos	JPEG Una Página TIFF Una/Varias Páginas PDF Una/Varias Páginas
Modos de Escaneo a	Escaneo a Email Escaneo a Carpeta (SMB/FTP) Escaneo a USB

Funciones de Escaneo

Escaneo a Email, Escaneo a Carpeta, Escaneo a USB, Escaneo TWAIN/WIA en Red para Windows, Escaneo ICA para Macintosh, Escaneo SANE para Linux

Especificaciones del Fax - sólo SP C262FNW

Resolución del Fax	Modo Estándar: 200 x 100 ppp Modo Fino/Detalle: 200 x 200 ppp
Velocidad de Escaneo del Fax sin SPDF	Menos de 20 spm (Carta)
Método de Compresión del Fax	MH, MR, MMR, JBIG
Tamaño de la Memoria SAF	2 MB (aprox. 100 páginas con base en la gráfica de prueba #1 ITU-T en Modo Estándar)
Velocidad de Transmisión	G-: 3 segundos por página (Compresión JBIG)
Marcaciones Rápidas	20 Marcaciones Rápidas

Funciones Estándar del Fax

Remarcación Automática, Contestación Automática (3 - 5 timbres), Recepción Auto/Manual/Sustituta/Autorizada, Interfaz de Máquina Contestadora (FAX/TAD), Modo de Corrección de Error, Códigos de Usuario, Transmisión de Memoria/Inmediata, Ajuste de la Resolución, Transmisión Serial (100 ubicaciones), Suavizado, Temporizador Nocturno, Internet Fax, LAN Fax, PC Fax (sólo Windows), modo Sólo Fax, modo Manual Fax/Tel, modo Auto Fax/Tel, modo Fax/TAD

Funciones de Seguridad

Seguridad LAN Inalámbrica - WEP, WPA, WPA2, Impresión Bloqueada, IPsec, Restricciones del Usuario

Opciones de Hardware

Unidad de Alimentación de Papel TK 1220	# Pieza 407890
Capacidad de Papel:	500 hojas
Tamaños Soportados de Papel	Carta, A4
Gramaje Soportado del Papel	52 - 162 g/m ²
Dimensiones (An x Ln x Al):	400 x 450 x 127 mm
Peso	4 kg

Consumibles y Rendimientos

Cartucho de Impresión Negro SP C252HA	6,500 páginas*# Pieza 407653
Cartucho de Impresión Cian SP C252HA	6,000 páginas*# Pieza 407654
Cartucho de Impresión Magenta SP C252HA	6,000 páginas*# Pieza 407655
Cartucho de Impresión Amarillo SP C252HA	6,000 páginas*# Pieza 407656
Botella de Desecho de Tóner SP 220	25,000 páginas# Pieza 406043

*Valores declarados del rendimiento de acuerdo a la norma ISO/IEC 19798.

El rendimiento real puede variar con base en las imágenes impresas y otros factores.

La RICOH SP C262SFNW y la SP C262DNW se envían con tóner de arranque para un rendimiento de 1,000 páginas (ISO/IEC 19798) Para un máximo rendimiento y funcionamiento, recomendamos utilizar piezas y suministros genuinos Ricoh.

Garantía

La RICOH SP C262SFNW y la SP C262DNW tiene una garantía contra defectos por un período de un año a partir de la fecha de compra. Los consumibles tienen una garantía de 90 días a partir de la fecha de compra o hasta agotarse, lo que ocurra primero. Para mayor información, consulte los documentos de la garantía que se incluyen con el producto.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh-latinamerica.com